



Modèle «Châtel» de 4 m x 3 m porte double



L'Européenne de Châteaux

Dimensions

- Surface intérieure 12 m²
- Hauteur au faîtage 2 m 90
- Hauteur des murs intérieures 2 m 20
- Auvent de 1 m sur face avant
- 2 Appentis de 1 m 50 sur 4 m (positionnés à gauche ou à droite)
- Degré de pente 22°
- Madrier de 44 mm d'épaisseur en double languette
- Parquet de 22 mm d'épaisseur



Ouverture

- 1 porte double vitrée ou pleine à double vitrage. Serrure 3 clés à cylindre
- Double butée et réglage des gonds
- 1 fenêtre simple à double vitrage, 3 points de fixations..
- Fenêtre Oscillo-battante 4 carreaux
- Joint d'étanchéité, système « goutte d'eau » sur l'ensemble des menuiseries

Livré avec plancher rainuré de 22 mm d'épaisseur et lambourdes de sous bassement pour pose sur plots ou dalle.

Toiture

- Couverture en voliges de 19 mm avec languette.
- Revêtement en bardeau, imitation ardoise.

Options

- Fenêtre simple
- Fenêtre double
- Disponible en madrier en 60 mm et 90 mm
- Volets pour fenêtres et portes et double vitrage en 4-8-4.


SARL L'Européenne de Chalets

61, route de Kerpenhir, 56740 Locmariaquer. Tel : 02 97 57 31 62 / 06 63 85 09 69

www.euro-chalet.fr mail : info@euro-chalet.fr

RCS de Senlis 481 307 882. SARL au capital de 15 000 euros


Modèle «Châtel» de 4 m x 3 m porte simple



L'Européenne de Chalets

Dimensions

- Surface intérieure 12 m²
- Hauteur au faîtage 2 m 90
- Hauteur des murs intérieures 2 m 20
- Auvent de 1 m sur face avant
- Appentis de 1 m 50 sur 4 m (positionné à gauche ou à droite)
- Degré de pente 22°
- Madrier de 44 mm d'épaisseur en double languette
- Parquet de 22 mm d'épaisseur



Ouverture

- Porte simple vitrée ou pleine à double vitrage. Serrure 3 clés à cylindre
- Double butée et réglage des gonds
- 2 fenêtres double 134/99 à double vitrage, 3 points de fixations.
- Fenêtre Oscillo-battante 4 carreaux
- Joint d'étanchéité, système « goutte d'eau » sur l'ensemble des menuiseries

Livré avec plancher rainuré de 22 mm d'épaisseur et lambourdes de sous bassement pour pose sur plots ou dalle.

Toiture

- Couverture en voliges de 19 mm avec languette.
- Revêtement en bardeau, imitation ardoise.

Options

- Fenêtre simple
- Fenêtre double
- Disponible en madrier en 60 mm et 90 mm
- Volets pour fenêtres et portes et double vitrage en 4-8-4.


SARL L'Européenne de Chalets

61, route de Kerpenhir, 56740 Locmariaquer. Tel : 02 97 57 31 62 / 06 63 85 09 69

www.euro-chalet.fr mail : info@euro-chalet.fr

RCS de Senlis 481 307 882. SARL au capital de 15 000 euros

Modèle «Châtel» de 4 m x 3 m porte double



L'Européenne de Chalets

Dimensions

- Surface intérieure 12m²
- Hauteur au faîtage 2 m 90
- Hauteur des murs intérieures 2 m 20
- Auvent de 1 m sur face avant
- Degré de pente 22°
- Madrier de 44 mm d'épaisseur en double languette
- Parquet de 22 mm d'épaisseur

Ouverture

- 1 porte double vitrée ou pleine à double vitrage. Serrure 3 clés à cylindre
- Double butée et réglage des gonds
- Fenêtre simple 13/99 à double vitrage, 3 points de fixations.
- Fenêtre double 134/99 à double vitrage, 3 points de fixations.
- Fenêtre Oscillo-battante 4 carreaux
- Joint d'étanchéité, système « goutte d'eau » sur l'ensemble des menuiseries


Livré avec plancher rainuré de 22 mm d'épaisseur et lambourdes de sous bassement pour pose sur plots ou dalle.

Toiture

- Couverture en voliges de 19 mm avec languette.
- Revêtement en bardeau, imitation ardoise.

Options

- Fenêtre simple
- Fenêtre double
- Disponible en madrier en 60 mm et 90 mm
- Volets pour fenêtres et portes et double vitrage en 4-8-4.
- Terrasse couverte 6 m²




SARL L'Européenne de Chalets

61, route de Kerpenhir, 56740 Locmariaquer. Tel : 02 97 57 31 62 / 06 63 85 09 69

www.euro-chalet.fr mail : info@euro-chalet.fr

RCS de Senlis 481 307 882. SARL au capital de 15 000 euros

Modèle «Châtel» de 4 m x 3 m porte simple



L'Européenne de Chalets

Dimensions

- Surface intérieure 12 m²
- Hauteur au faitage 2 m 90
- Hauteur des murs intérieures 2 m 20
- Auvent de 1 m sur face avant
- Degré de pente 22°
- Madrier de 44 mm d'épaisseur en double languette
- Parquet de 22 mm d'épaisseur

Ouverture

- 1 porte simple vitrée ou pleine à double vitrage. Serrure 3 clés à cylindre
- Double butée et réglage des gonds
- 2 fenêtres double 134/99 à double vitrage, 3 points de fixations.
- Fenêtre Oscillo-battante 4 carreaux
- Joint d'étanchéité, système « goutte d'eau » sur l'ensemble des menuiseries


Livré avec plancher rainuré de 22 mm d'épaisseur et lambourdes de sous bassement pour pose sur plots ou dalle.

Toiture

- Couverture en voliges de 19 mm avec languette.
- Revêtement en bardeau, imitation ardoise.

Options

- Fenêtre simple
- Fenêtre double
- Disponible en madrier en 60 mm et 90 mm
- Volets pour fenêtres et portes et double vitrage en 4-8-4.
- Terrasse de 7,2 m²




SARL L'Européenne de Chalets

61, route de Kerpenhir, 56740 Locmariaquer. Tel : 02 97 57 31 62 / 06 63 85 09 69

www.euro-chalet.fr mail : info@euro-chalet.fr

RCS de Senlis 481 307 882. SARL au capital de 15 000 euros

Modèle «Châtel» de 4 m x 3 m porte simple



L'Européenne de Chalets

Dimensions

- Surface intérieure 12 m²
- Hauteur au faîtage 2 m 90
- Hauteur des murs intérieures 2 m 20
- Auvent de 1 m sur face avant
- Degré de pente 22°
- Madrier de 44 mm d'épaisseur en double languette
- Parquet de 22 mm d'épaisseur

Ouverture

- 1 porte simple vitrée ou pleine à double vitrage. Serrure 3 clés à cylindre
- Double butée et réglage des gonds
- 2 fenêtres double 134/99 à double vitrage, 3 points de fixations.
- Fenêtre Oscillo-battante 4 carreaux
- Joint d'étanchéité, système « goutte d'eau » sur l'ensemble des menuiseries


Livré avec plancher rainuré de 22 mm d'épaisseur et lambourdes de sous bassement pour pose sur plots ou dalle.

Toiture

- Couverture en voliges de 19 mm avec languette.
- Revêtement en bardeau, imitation ardoise.

Options

- Fenêtre simple
- Fenêtre double
- Disponible en madrier en 60 mm et 90 mm
- Volets pour fenêtres et portes et double vitrage en 4-8-4.
- Terrasse 6 m²




SARL L'Européenne de Chalets

61, route de Kerpenhir, 56740 Locmariaquer. Tel : 02 97 57 31 62 / 06 63 85 09 69

www.euro-chalet.fr mail : info@euro-chalet.fr

RCS de Senlis 481 307 882. SARL au capital de 15 000 euros

Modèle «Châtel» de 4 m x 3 m porte simple



L'Européenne de Chalets

Dimensions

- Surface intérieure 12 m²
- Hauteur au faîtage 2 m 90
- Hauteur des murs intérieures 2 m 20
- Auvent de 1 m sur face avant
- Degré de pente 22°
- Madrier de 44 mm d'épaisseur en double languette
- Parquet de 22 mm d'épaisseur

Ouverture

- 1 porte simple vitrée ou pleine à double vitrage. Serrure 3 clés à cylindre
- Double butée et réglage des gonds
- Fenêtre double à double vitrage, 3 points de fixations.
- Fenêtre Oscillo-battante 4 carreaux
- Joint d'étanchéité, système « goutte d'eau » sur l'ensemble des menuiseries


Livré avec plancher rainuré de 22 mm d'épaisseur et lambourdes de sous bassement pour pose sur plots ou dalle.

Toiture

- Couverture en voliges de 19 mm avec languette.
- Revêtement en bardeau, imitation ardoise.

Options

- Fenêtre simple
- Fenêtre double
- Disponible en madrier en 60 mm et 90 mm
- Volets pour fenêtres et portes et double vitrage en 4-8-4.
- Terrasse de 6 m²




SARL L'Européenne de Chalets

61, route de Kerpenhir, 56740 Locmariaquer. Tel : 02 97 57 31 62 / 06 63 85 09 69

www.euro-chalet.fr mail : info@euro-chalet.fr

RCS de Senlis 481 307 882. SARL au capital de 15 000 euros


Modèle «Châtel» de 4 m x 3 m porte double



L'Européenne de Chalets

Dimensions

- Surface intérieure 12m²
- Hauteur au faîtage 2 m 90
- Hauteur des murs intérieurs 2 m 20
- Auvent de 1 m sur face avant
- Degré de pente 22°
- Madrier de 44 mm d'épaisseur en double languette
- Parquet de 22 mm d'épaisseur



Ouverture

- 1 porte double vitrée ou pleine à double vitrage. Serrure 3 clés à cylindre
- Double butée et réglage des gonds
- 2 fenêtres double 134/99 à double vitrage, 3 points de fixations.
- Fenêtre Oscillo-battante 4 carreaux
- Joint d'étanchéité, système « goutte d'eau » sur l'ensemble des menuiseries

Livré avec plancher rainuré de 22 mm d'épaisseur et lambourdes de sous bassement pour pose sur plots ou dalle.

Toiture

- Couverture en voliges de 19 mm avec languette.
- Revêtement en bardeau, imitation ardoise.


Options

- Fenêtre simple
- Fenêtre double
- Disponible en madrier en 60 mm et 90 mm
- Volets pour fenêtres et portes et double vitrage en 4-8-4.

SARL L'Européenne de Chalets

61, route de Kerpenhir, 56740 Locmariaquer. Tel : 02 97 57 31 62 / 06 63 85 09 69
www.euro-chalet.fr mail : info@euro-chalet.fr
RCS de Senlis 481 307 882. SARL au capital de 15 000 euros

Modèle «Châtel» de 4 m x 3 m porte double



L'Européenne de Châlets

Dimensions

- Surface intérieure 12 m²
- Hauteur au faîtage 2 m 90
- Hauteur des murs intérieures 2 m 20
- Auvent de 1m sur face avant
- Degré de pente 22°
- Madrier de 44 mm d'épaisseur en double languette
- Parquet de 22 mm d'épaisseur

Ouverture

- 1 porte double vitrée ou pleine à double vitrage. Serrure 3 clés à cylindre
- Double butée et réglage des gonds
- 1 fenêtre double 134/99 à double vitrage, 3 points de fixations.
- Fenêtre Oscillo-battante 4 carreaux
- Joint d'étanchéité, système « goutte d'eau » sur l'ensemble des menuiseries


Livré avec plancher rainuré de 22 mm d'épaisseur et lambourdes de sous bassement pour pose sur plots ou dalle.

Toiture

- Couverture en voliges de 19 mm avec languette.
- Revêtement en bardeau, imitation ardoise.

Options

- Fenêtre simple
- Fenêtre double
- Disponible en madrier en 60 mm et 90 mm
- Volets pour fenêtres et portes et double vitrage en 4-8-4.




SARL L'Européenne de Chalets

61, route de Kerpenhir, 56740 Locmariaquer. Tel : 02 97 57 31 62 / 06 63 85 09 69

www.euro-chalet.fr mail : info@euro-chalet.fr

RCS de Senlis 481 307 882. SARL au capital de 15 000 euros

Modèle «Châtel» de 4 m x 3 m porte simple



L'Européenne de Chalets

Dimensions

- Surface intérieure 12 m²
- Hauteur au faîtage 2 m 90
- Hauteur des murs intérieures 2 m 20
- Auvent de 1 m sur face avant
- Degré de pente 22°
- Madrier de 44 mm d'épaisseur en double languette
- Parquet de 22 mm d'épaisseur

Ouverture

- 1 porte simple vitrée ou pleine à double vitrage. Serrure 3 clés à cylindre
- Double butée et réglage des gonds
- 2 fenêtres double 134/99 à double vitrage, 3 points de fixations.
- Fenêtre Oscillo-battante 4 carreaux
- Joint d'étanchéité, système « goutte d'eau » sur l'ensemble des menuiseries

Livré avec plancher rainuré de 22 mm d'épaisseur et lambourdes de sous bassement pour pose sur plots ou dalle.

Toiture

- Couverture en voliges de 19 mm avec languette.
- Revêtement en bardeau, imitation ardoise.

Options


- Fenêtre simple
- Fenêtre double
- Disponible en madrier en 60 mm et 90 mm
- Volets pour fenêtres et portes et double vitrage en 4-8-4.

SARL L'Européenne de Chalets


61, route de Kerpenhir, 56740 Locmariaquer. Tel : 02 97 57 31 62 / 06 63 85 09 69

www.euro-chalet.fr mail : info@euro-chalet.fr

RCS de Senlis 481 307 882. SARL au capital de 15 000 euros




Modèle «Châtel» de 4 m x 3 m porte double



L'Européenne de Chalets

Dimensions

- Surface intérieure 12 m²
- Hauteur au faîtage 2 m 90
- Hauteur des murs intérieures 2 m 20
- Auvent de 1 m sur face avant
- Degré de pente 22°
- Madrier de 44 mm d'épaisseur en double languette
- Parquet de 22 mm d'épaisseur



Ouverture

- 1 porte double vitrée ou pleine à double vitrage. Serrure 3 clés à cylindre
- Double butée et réglage des gonds
- 2 fenêtres double 134/99 à double vitrage, 3 points de fixations.
- Fenêtre Oscillo-battante 4 carreaux
- Joint d'étanchéité, système « goutte d'eau » sur l'ensemble des menuiseries

Livré avec plancher rainuré de 22 mm d'épaisseur et lambourdes de sous bassement pour pose sur plots ou dalle.

Toiture

- Couverture en voliges de 19 mm avec languette.
- Revêtement en bardeau, imitation ardoise.

Options

- Fenêtre simple
- Fenêtre double
- Disponible en madrier en 60 mm et 90 mm
- Volets pour fenêtres et portes et double vitrage en 4-8-4.


SARL L'Européenne de Chalets

61, route de Kerpenhir, 56740 Locmariaquer. Tel : 02 97 57 31 62 / 06 63 85 09 69

www.euro-chalet.fr mail : info@euro-chalet.fr

RCS de Senlis 481 307 882. SARL au capital de 15 000 euros


Modèle «Châtel» de 4 m x 3 m porte double



L'Européenne de Chalets

Dimensions

- Surface intérieure 12 m²
- Hauteur au faîtage 2 m 90
- Hauteur des murs intérieures 2 m 20
- Auvent de 1m sur face avant
- Degré de pente 22°
- Madrier de 44 mm d'épaisseur en double languette
- Parquet de 22 mm d'épaisseur



Ouverture

- 1 porte double vitrée ou pleine à double vitrage. Serrure 3 clés à cylindre
- Double butée et réglage des gonds
- 1 fenêtre double 134/99 à double vitrage, 3 points de fixations.
- Fenêtre Oscillo-battante 4 carreaux
- Joint d'étanchéité, système « goutte d'eau » sur l'ensemble des menuiseries

Livré avec plancher rainuré de 22 mm d'épaisseur et lambourdes de sous bassement pour pose sur plots ou dalle.

Toiture

- Couverture en voliges de 19 mm avec languette.
- Revêtement en bardeau, imitation ardoise.


Options

- Fenêtre simple
- Fenêtre double
- Disponible en madrier en 60 mm et 90 mm
- Volets pour fenêtres et portes et double vitrage en 4-8-4.

SARL L'Européenne de Chalets

61, route de Kerpenhir, 56740 Locmariaquer. Tel : 02 97 57 31 62 / 06 63 85 09 69
www.euro-chalet.fr mail : info@euro-chalet.fr
RCS de Senlis 481 307 882. SARL au capital de 15 000 euros

Modèle «Châtel» de 4 m x 3 m porte simple



L'Européenne de Chalets

Dimensions

- Surface intérieure 12 m²
- Hauteur au faîtage 2 m 90
- Hauteur des murs intérieures 2 m 20
- Auvent de 1m sur face avant
- Degré de pente 22°
- Madrier de 44 mm d'épaisseur en double languette
- Parquet de 22 mm d'épaisseur

Ouverture

- 1 porte simple vitrée ou pleine à double vitrage. Serrure 3 clés à cylindre
- Double butée et réglage des gonds
- 2 fenêtres double 134/99 à double vitrage, 3 points de fixations.
- Fenêtre Oscillo-battante 4 carreaux
- Joint d'étanchéité, système « goutte d'eau » sur l'ensemble des menuiseries


Livré avec plancher rainuré de 22 mm d'épaisseur et lambourdes de sous bassement pour pose sur plots ou dalle.

Toiture

- Couverture en voliges de 19 mm avec languette.
- Revêtement en bardeau, imitation ardoise.

Options

- Fenêtre simple
- Fenêtre double
- Disponible en madrier en 60 mm et 90 mm
- Volets pour fenêtres et portes et double vitrage en 4-8-4.




SARL L'Européenne de Chalets

61, route de Kerpenhir, 56740 Locmariaquer. Tel : 02 97 57 31 62 / 06 63 85 09 69


www.euro-chalet.fr mail : info@euro-chalet.fr

RCS de Senlis 481 307 882. SARL au capital de 15 000 euros

Modèle «Armor» de 3 m x 6 m porte double



L'Européenne de Chalets



Dimensions

- Surface intérieure 18 m²
- Hauteur au faîtage 2 m 99
- Hauteur des murs intérieures 2 m 20
- Auvent de 0,4 m sur face avant
- Degré de pente 22°
- Madrier de 44 mm d'épaisseur en double languette
- Parquet de 22 mm d'épaisseur

Ouverture

- 1 porte double et 1 porte simple vitrée ou pleine à double vitrage. Serrure 3 clés à cylindre (Implantation des portes à votre convenance)
- Double butée et réglage des gonds
- Joint d'étanchéité, système « goutte d'eau » sur l'ensemble des menuiseries

Livré avec plancher rainuré de 22 mm d'épaisseur et lambourdes de sous bassement pour pose sur plots ou dalle.

Toiture

- Couverture en voliges de 19 mm avec languette.
- Revêtement en bardeau, imitation ardoise.

Options

- Fenêtre simple
- Fenêtre double
- Disponible en madrier en 60 mm et 90 mm
- Volets pour fenêtres et portes et double vitrage en 4-8-4.


SARL L'Européenne de Chalets

61, route de Kerpenhir, 56740 Locmariaquer. Tel : 02 97 57 31 62 / 06 63 85 09 69

www.euro-chalet.fr mail : info@euro-chalet.fr

RCS de Senlis 481 307 882. SARL au capital de 15 000 euros

Modèle «Châtel» de 3 m x 4 m porte simple



L'Européenne de Chalets

Dimensions

- Surface intérieure 12m²
- Hauteur au faîtage 2 m 90
- Hauteur des murs intérieures 2 m 20
- Auvent de 1 m sur face avant
- Degré de pente 22°
- Madrier de 44 mm d'épaisseur en double languette
- Parquet de 22 mm d'épaisseur

Ouverture

- 2 portes simples vitrées ou pleines à double vitrage. Serrure 3 clés à cylindre
- Double butée et réglage des gonds
- 1 fenêtre simple 73/99 à double vitrage, 3 points de fixations.
- 1 lucarne fonctionnelle 50/50
- Fenêtre Oscillo-battante 4 carreaux
- Joint d'étanchéité, système « goutte d'eau » sur l'ensemble des menuiseries


Livré avec plancher rainuré de 22 mm d'épaisseur et lambourdes de sous bassement pour pose sur plots ou dalle.

Toiture

- Couverture en voliges de 19 mm avec languette.
- Revêtement en bardeau, imitation ardoise.

Options

- Fenêtre simple
- Fenêtre double
- Disponible en madrier en 60 mm et 90 mm
- Volets pour fenêtres et portes et double vitrage en 4-8-4.




SARL L'Européenne de Chalets

61, route de Kerpenhir, 56740 Locmariaquer. Tel : 02 97 57 31 62 / 06 63 85 09 69

www.euro-chalet.fr mail : info@euro-chalet.fr

RCS de Senlis 481 307 882. SARL au capital de 15 000 euros

Modèle «Châtel» de 3 m x 4 m porte double



L'Européenne de Chalets

Dimensions

- Surface intérieure 12 m²
- Hauteur au faîtage 2 m 90
- Hauteur des murs intérieures 2 m 20
- Auvent de 1 m sur face avant
- Degré de pente 22°
- Madrier de 44 mm d'épaisseur en double languette
- Parquet de 22 mm d'épaisseur

Ouverture

- 1 porte double vitrée ou plein à double vitrage. Serrure 3 clés à cylindre
- Double butée et réglage des gonds
- 1 fenêtre double 134/99 à double vitrage, 3 points de fixations.
- Fenêtre Oscillo-battante 4 carreaux
- Joint d'étanchéité, système « goutte d'eau » sur l'ensemble des menuiseries


Livré avec plancher rainuré de 22 mm d'épaisseur et lambourdes de sous bassement pour pose sur plots ou dalle.

Toiture

- Couverture en voliges de 19 mm avec languette.
- Revêtement en bardeau, imitation ardoise.

Options

- Fenêtre simple
- Fenêtre double
- Disponible en madrier en 60 mm et 90 mm
- Volets pour fenêtres et portes et double vitrage en 4-8-4.



SARL L'Européenne de Chalets

61, route de Kerpenhir, 56740 Locmariaquer. Tel : 02 97 57 31 62 / 06 63 85 09 69
www.euro-chalet.fr mail : info@euro-chalet.fr
RCS de Senlis 481 307 882. SARL au capital de 15 000 euros