


# Modèle «Québec» de 5 m x 5 m porte double



L'Européenne de Chalets

## Dimensions

- Surface intérieure 25 m<sup>2</sup>
- Hauteur au faîtage 2 m 99
- Hauteur des murs intérieures 2 m 20
- Auvent de 0,7 m sur face avant
- Degré de pente 22°
- Madrier de 44 mm d'épaisseur en double languette
- Parquet de 22 mm d'épaisseur

## Ouverture

- 1 porte double vitrée ou pleine à double vitrage. Serrure 3 clés à cylindre
- Double butée et réglage des gonds
- 2 Fenêtres double 134/99 à double vitrage, 3 points de fixations.
- Fenêtre Oscillo-battante 4 carreaux
- Joint d'étanchéité, système « goutte d'eau » sur l'ensemble des menuiseries


**Livré avec plancher rainuré de 22 mm d'épaisseur et lambourdes de sous bassement pour pose sur plots ou dalle.**

## Toiture

- Couverture en voliges de 19 mm avec languette.
- Revêtement en bardeau, imitation ardoise.

## Options

- Fenêtre simple
- Fenêtre double
- Disponible en madrier en 60 mm et 90 mm
- Volets pour fenêtres et portes et double vitrage en 4-8-4.
- Terrasse couverte de 7,5 m<sup>2</sup>




**SARL L'Européenne de Chalets**

61, route de Kerpenhir, 56740 Locmariaquer. Tel : 02 97 57 31 62 / 06 63 85 09 69

[www.euro-chalet.fr](http://www.euro-chalet.fr) mail : [info@euro-chalet.fr](mailto:info@euro-chalet.fr)

RCS de Senlis 481 307 882. SARL au capital de 15 000 euros

# Modèle «Québec» de 5 m x 5 m porte simple



*Présenter avec option terrasse*

**L'Européenne de Chalets**

## Dimensions

- Surface intérieure 25 m<sup>2</sup>
- Hauteur au faîtage 2 m 99
- Hauteur des murs intérieures 2 m 20
- Auvent de 0,7 m sur face avant
- Degré de pente 22°
- Madrier de 44 mm d'épaisseur en double languette
- Parquet de 22 mm d'épaisseur

## Ouverture

- 1 porte simple vitrée ou pleine à double vitrage. Serrure 3 clés à cylindre
- Double butée et réglage des gonds
- 2 fenêtres double 134/99 à double vitrage, 3 points de fixations.
- Fenêtre Oscillo-battante 4 carreaux
- Joint d'étanchéité, système « goutte d'eau » sur l'ensemble des menuiseries


**Livré avec plancher rainuré de 22 mm d'épaisseur et lambourdes de sous bassement pour pose sur plots ou dalle.**

## Toiture

- Couverture en voliges de 19 mm avec languette.
- Revêtement en bardeau, imitation ardoise.

## Options

- Fenêtre simple
- Fenêtre double
- Disponible en madrier en 60 mm et 90 mm
- Volets pour fenêtres et portes et double vitrage en 4-8-4.
- Terrasse couverte de 7,5 m<sup>2</sup>



**SARL L'Européenne de Chalets**

61, route de Kerpenhir, 56740 Locmariaquer. Tel : 02 97 57 31 62 / 06 63 85 09 69

[www.euro-chalet.fr](http://www.euro-chalet.fr) mail : [info@euro-chalet.fr](mailto:info@euro-chalet.fr)

RCS de Senlis 481 307 882. SARL au capital de 15 000 euros

# Modèle «Québec» de 5 m x 5 m porte double



## L'Européenne de Chalets

### Dimensions

- Surface intérieure 25 m<sup>2</sup>
- Hauteur au faîtage 2 m 99
- Hauteur des murs intérieures 2 m 20
- Auvent de 0,7 m sur face avant
- Degré de pente 22°
- Madrier de 44 mm d'épaisseur en double languette
- Parquet de 22 mm d'épaisseur

### Ouverture

- 1 porte double vitrée ou pleine à double vitrage. Serrure 3 clés à cylindre
- Double butée et réglage des gonds
- 2 fenêtre double 134/99 à double vitrage, 3 points de fixations.
- Fenêtre Oscillo-battante 4 carreaux
- Joint d'étanchéité, système « goutte d'eau » sur l'ensemble des menuiseries


**Livré avec plancher rainuré de 22 mm d'épaisseur et lambourdes de sous bassement pour pose sur plots ou dalle.**

### Toiture

- Couverture en voliges de 19 mm avec languette.
- Revêtement en bardeau, imitation ardoise.

### Options


- Fenêtre simple
- Fenêtre double
- Disponible en madrier en 60 mm et 90 mm
- Volets pour fenêtres et portes et double vitrage en 4-8-4.




### SARL L'Européenne de Chalets

61, route de Kerpenhir, 56740 Locmariaquer. Tel : 02 97 57 31 62 / 06 63 85 09 69  
[www.euro-chalet.fr](http://www.euro-chalet.fr) mail : [info@euro-chalet.fr](mailto:info@euro-chalet.fr)  
RCS de Senlis 481 307 882. SARL au capital de 15 000 euros

# Modèle «Québec» de 5 m x 5 m porte double



**L'Européenne de Chalets**



## Dimensions

- Surface intérieure 25 m<sup>2</sup>
- Hauteur au faîtage 2 m 99
- Hauteur des murs intérieures 2 m 20
- Auvent de 0,7 m sur face avant
- Degré de pente 22°
- Madrier de 44 mm d'épaisseur en double languette
- Parquet de 22 mm d'épaisseur

## Ouverture

- 1 porte double vitrée ou pleine à double vitrage. Serrure 3 clés à cylindre
- Double butée et réglage des gonds
- 2 fenêtre double 134/99 à double vitrage, 3 points de fixations.
- Fenêtre Oscillo-battante 4 carreaux
- Joint d'étanchéité, système « goutte d'eau » sur l'ensemble des menuiseries

**Livré avec plancher rainuré de 22 mm d'épaisseur et lambourdes de sous bassement pour pose sur plots ou dalle.**

## Toiture

- Couverture en voliges de 19 mm avec languette.
- Revêtement en bardeau, imitation ardoise.

## Options

- Fenêtre simple
- Fenêtre double
- Disponible en madrier en 60 mm et 90 mm
- Volets pour fenêtres et portes et double vitrage en 4-8-4.

### SARL L'Européenne de Chalets

61, route de Kerpenhir, 56740 Locmariaquer. Tel : 02 97 57 31 62 / 06 63 85 09 69

[www.euro-chalet.fr](http://www.euro-chalet.fr) mail : [info@euro-chalet.fr](mailto:info@euro-chalet.fr)

RCS de Senlis 481 307 882. SARL au capital de 15 000 euros