


**Modèle «Cocon»
3 m x 3 m
Porte double & fenêtre double**



**Tarifs : 3930 € TTC(en 44mm)
3430 € TTC(en 35 mm)**

Dimensions

- Surface intérieure 9 m²
- Hauteur au faîtage 2 m 80
- Hauteur des murs intérieures 2 m 20
- Auvent de 1 m sur face avant
- Degré de pente 22°
- Madrier de 44 mm d'épaisseur en double languette
- Parquet de 22 mm d'épaisseur

Ouvertures

- 1 porte double vitrée ou pleine à double vitrage. Serrure 3 clés à cylindre
- Double butée et réglage des gonds
- 1 fenêtre double à double vitrage, 3 points de fixation.
- Fenêtre Oscillo-battante 4 carreaux
- Joint d'étanchéité, système « goutte d'eau » sur l'ensemble des menuiseries


Livré avec plancher rainuré de 22 mm d'épaisseur et lambourdes de sous bassement pour pose sur plots ou dalle.

Toiture


- Couverture en voliges de 19 mm avec languette.
- Revêtement en bardeau, imitation ardoise.

Options

- Fenêtre simple
- Fenêtre double
- Disponible en madrier en 60 mm et 90 mm
- Volets pour fenêtres et portes et double vitrage en 4-8-4.




**Modèle «Cocon»
3 m x 3 m
Porte simple & fenêtre simple**



**Tarifs : 3930 € TTC (en 44mm)
3430 € TTC (en 35 mm)**

Dimensions

- Surface intérieure 9 m²
- Hauteur au faîtage 2 m 80
- Hauteur des murs intérieurs 2 m 20
- Auvent de 0,7 m sur face avant
- Degré de pente 22°
- Madrier de 44 mm d'épaisseur en double languette
- Parquet de 22 mm d'épaisseur



Ouvertures

- 1 porte simple vitrée ou pleine à double vitrage. Serrure 3 clés à cylindre
- Double butée et réglage des gonds
- 1 fenêtre simple 73/99 à double vitrage, 3 points de fixation.
- Fenêtre Oscillo-battante 4 carreaux
- Joint d'étanchéité, système « goutte d'eau » sur l'ensemble des menuiseries

Livré avec plancher rainuré de 22 mm d'épaisseur et lambourdes de sous bassement pour pose sur plots ou dalle.

Toiture

- Couverture en voliges de 19 mm avec languette.
- Revêtement en bardeau, imitation ardoise.

Options

- Fenêtre simple
- Fenêtre double
- Disponible en madrier en 60 mm et 90 mm
- Volets pour fenêtres et portes et double vitrage en 4-8-4.

SARL L'Européenne de Chalets





61, route de Kerpenhir, 56740 Locmariaquer. Tel : 02 97 57 31 62 / 06 63 85 09 69

www.euro-chalet.fr mail : info@euro-chalet.fr

RCS de Senlis 481 307 882. SARL au capital de 15 000 euros

**Autres présentations possibles
« COCON »**

**Option : Rajout de différents types de
terrasses**









SARL L'Européenne de Chalets

61, route de Kerpenhir, 56740 Locmariaquer. Tel : 02 97 57 31 62 / 06 63 85 09 69

www.euro-chalet.fr mail : info@euro-chalet.fr

RCS de Senlis 481 307 882. SARL au capital de 15 000 euros




SARL L'Européenne de Chalets

61, route de Kerpenhir, 56740 Locmariaquer. Tel : 02 97 57 31 62 / 06 63 85 09 69

www.euro-chalet.fr mail : info@euro-chalet.fr

RCS de Senlis 481 307 882. SARL au capital de 15 000 euros



**Tarifs : 3230 € TTC (en 44mm)
2950 € TTC(en 35mm)**

Dimensions

- Surface intérieure 7,5 m²
- Hauteur au faîtage 2 m 80
- Hauteur des murs intérieurs 2 m 20
- Auvent de 0,7 m sur face avant
- Degré de pente 22°
- Madrier de 44 mm d'épaisseur en double languette
- Parquet de 22 mm d'épaisseur

Ouvertures

- 1 porte double vitrée ou pleine à double vitrage. Serrure 3 clés à cylindre
- Double butée et réglage des gonds
- Joint d'étanchéité, système « goutte d'eau » sur l'ensemble des menuiseries


Livré avec plancher rainuré de 22 mm d'épaisseur et lambourdes de sous bassement pour pose sur plots ou dalle.


Toiture

- Couverture en voliges de 19 mm avec languette.
- Revêtement en bardeau, imitation ardoise.

Options

- Fenêtre simple
- Fenêtre double
- Disponible en madrier en 60 mm et 90 mm
- Volets pour fenêtres et portes et double vitrage en 4-8-4.





**Tarifs : 3230 € TTC (en 44mm)
2950 € TTC(en 35mm)**

Dimensions

- Surface intérieure 7,2 m²
- Hauteur au faîtage 2 m 80
- Hauteur des murs intérieurs 2 m 20
- Auvent de 0,7 m sur face avant
- Degré de pente 22°
- Madrier de 44 mm d'épaisseur en double languette
- Parquet de 22 mm d'épaisseur

Ouvertures

- 1 porte simple vitrée ou pleine à double vitrage. Serrure 3 clés à cylindre
- Double butée et réglage des gonds
- 1 fenêtre simple 73/99 à double vitrage, 3 points de fixation.
- Fenêtre Oscillo-battante 4 carreaux
- Joint d'étanchéité, système « goutte d'eau » sur l'ensemble des menuiseries


Livré avec plancher rainuré de 22 mm d'épaisseur et lambourdes de sous bassement pour pose sur plots ou dalle.


Toiture

- Couverture en voliges de 19 mm avec languette.
- Revêtement en bardeau, imitation ardoise.

Options

- Fenêtre simple
- Fenêtre double
- Disponible en madrier en 60 mm et 90 mm
- Volets pour fenêtres et portes et double vitrage en 4-8-4.





**Tarifs : 2400 € TTC (en 44mm)
2200 € TTC (en 35mm)**

Dimensions

- Surface intérieure 6 m²
- Hauteur au faîtage 2 m 80
- Hauteur des murs intérieurs 2 m 20
- Auvent de 0,7 m sur face avant
- Degré de pente 22°
- Madrier de 44 mm d'épaisseur en double languette
- Parquet de 22 mm d'épaisseur

Ouvertures

- 1 porte double vitrée ou pleine à double vitrage. Serrure 3 clés à cylindre
- Double butée et réglage des gonds
- Joint d'étanchéité, système « goutte d'eau » sur l'ensemble des menuiseries

Livré avec plancher rainuré de 22 mm d'épaisseur et lambourdes de sous bassement pour pose sur plots ou dalle.

Toiture

- Couverture en voliges de 19 mm avec languette.
- Revêtement en bardeau, imitation ardoise.

Options

- Fenêtre simple
- Fenêtre double
- Disponible en madrier en 60 mm et 90 mm
- Volets pour fenêtres et portes et double vitrage en 4-8-4.


Existe aussi en porte simple et fenêtre simple

SARL L'Européenne de Chalets

61, route de Kerpenhir, 56740 Locmariaquer. Tel : 02 97 57 31 62 / 06 63 85 09 69

www.euro-chalet.fr mail : info@euro-chalet.fr

RCS de Senlis 481 307 882. SARL au capital de 15 000 euros



**Tarifs : 2420 € TTC (en 44mm)
2350 € TTC(en 35mm)**

Dimensions

- Surface intérieure 6,25 m²
- Hauteur au faîtage 2 m 80
- Hauteur des murs intérieurs 2 m 20
- Auvent de 0,7 m sur face avant
- Degré de pente 22°
- Madrier de 44 mm d'épaisseur en double languette
- Parquet de 22 mm d'épaisseur

Ouvertures

- 1 porte double vitrée ou pleine à double vitrage. Serrure 3 clés à cylindre
- Double butée et réglage des gonds
- 1 fenêtre simple 73/99 à double vitrage, 3 points de fixations.
- Fenêtre Oscillo-battante 4 carreaux
- Joint d'étanchéité, système « goutte d'eau » sur l'ensemble des menuiseries


Livré avec plancher rainuré de 22 mm d'épaisseur et lambourdes de sous bassement pour pose sur plots ou dalle.

Toiture


- Couverture en voliges de 19 mm avec languette.
- Revêtement en bardeau, imitation ardoise.

Options

- Fenêtre simple
- Fenêtre double
- Disponible en madrier en 60 mm et 90 mm
- Volets pour fenêtres et portes et double vitrage en 4-8-4.



SARL L'Européenne de Chalets



Tarifs : 2340 € TTC (en 44 mm)
2135 € TTC (en 35 mm)

Dimensions

- Surface intérieure 6,25 m²
- Hauteur au faîtage 2 m 80
- Hauteur des murs intérieurs 2 m 20
- Auvent de 0,7 m sur face avant
- Degré de pente 22°
- Madrier de 44 mm d'épaisseur en double languette
- Parquet de 22 mm d'épaisseur

Ouvertures

- 1 porte simple vitrée ou pleine à double vitrage. Serrure 3 clés à cylindre
- Double butée et réglage des gonds
- 1 fenêtre simple 73/99 à double vitrage, 3 points de fixations.
- Fenêtre Oscillo-battante 4 carreaux
- Joint d'étanchéité, système « goutte d'eau » sur l'ensemble des menuiseries


Livré avec plancher rainuré de 22 mm d'épaisseur et lambourdes de sous bassement pour pose sur plots ou dalle.

Toiture

- Couverture en voliges de 19 mm avec languette.
- Revêtement en bardeau, imitation ardoise.

Options

- Fenêtre simple
- Fenêtre double
- Disponible en madrier en 60 mm et 90 mm
- Volets pour fenêtres et portes et double vitrage en 4-8-4.






**Tarifs : 2420 € TTC (en 44mm)
2350 € TTC (en 35mm)**

Dimensions

- Surface intérieure 6,25 m²
- Hauteur au faîtage 2 m 80
- Hauteur des murs intérieurs 2 m 20
- Auvent de 1,5 m sur face avant
- Degré de pente 22°
- Madrier de 44 mm d'épaisseur en double languette
- Parquet de 22 mm d'épaisseur



Ouvertures

- 1 porte simple vitrée ou pleine à double vitrage. Serrure 3 clés à cylindre
- Double butée et réglage des gonds
- 1 fenêtre simple 73/99 à double vitrage, 3 points de fixations.
- Fenêtre Oscillo-battante 4 carreaux
- Joint d'étanchéité, système « goutte d'eau » sur l'ensemble des menuiseries

Livré avec plancher rainuré de 22 mm d'épaisseur et lambourdes de sous bassement pour pose sur plots ou dalle.

Toiture

- Couverture en voliges de 19 mm avec languette.
- Revêtement en bardeau, imitation ardoise.

Options


- Fenêtre simple
- Fenêtre double
- Disponible en madrier en 60 mm et 90 mm
- Volets pour fenêtres et portes et double vitrage en 4-8-4.

SARL L'Européenne de Chalets

61, route de Kerpenhir, 56740 Locmariaquer. Tel : 02 97 57 31 62 / 06 63 85 09 69

www.euro-chalet.fr mail : info@euro-chalet.fr

RCS de Senlis 481 307 882. SARL au capital de 15 000 euros



**Tarifs : 2200€ TTC (en 44mm)
2000 € TTC(en**

Dimensions

- Surface intérieure 4 m²
- Hauteur au faîtage 2 m 80
- Hauteur des murs intérieurs 2 m 20
- Auvent de 0,7 m sur face avant
- Degré de pente 22°
- Madrier de 44 mm d'épaisseur en double languette
- Parquet de 22 mm d'épaisseur

Ouvertures

- 1 porte simple vitrée ou pleine à double vitrage. Serrure 3 clés à cylindre
- Double butée et réglage des gonds
- 1 fenêtre simple 73/99 à double vitrage, 3 points de fixations.
- Fenêtre Oscillo-battante 4 carreaux
- Joint d'étanchéité, système « goutte d'eau » sur l'ensemble des menuiseries


Livré avec plancher rainuré de 22 mm d'épaisseur et lambourdes de sous bassement pour pose sur plots ou dalle.

Toiture

- Couverture en voliges de 19 mm avec languette.
- Revêtement en bardeau, imitation ardoise.

Options

- Fenêtre simple
- Fenêtre double
- Disponible en madrier en 60 mm et 90 mm
- Volets pour fenêtres et portes et double vitrage en 4-8-4.



SARL L'Européenne de Chalets

61, route de Kerpenhir, 56740 Locmariaquer. Tel : 02 97 57 31 62 / 06 63 85 09 69


www.euro-chalet.fr mail : info@euro-chalet.fr

RCS de Senlis 481 307 882. SARL au capital de 15 000 euros



Présenté avec option terrasse

**Tarifs : 2100 € TTC (en 44 mm)
1800 € TTC (en 35 mm)**



Dimensions

- Surface intérieure 2,25 m²
- Hauteur au faîtage 2 m 60
- Hauteur des murs intérieurs 2 m
- Terrasse couverte 1,34 m²
- Degré de pente 22°
- Madrier de 44 mm d'épaisseur en double languette
- Parquet de 22 mm d'épaisseur

Ouvertures

- 1 porte simple vitrée ou pleine à double vitrage. Serrure 3 clés à cylindre
- Double butée et réglage des gonds
- Joint d'étanchéité, système « goutte d'eau » sur l'ensemble des menuiseries

Livré avec plancher rainuré de 22 mm d'épaisseur et lambourdes de sous bassement pour pose sur plots ou dalle.

Toiture

- Couverture en voliges de 19 mm avec languette.
- Revêtement en bardeau, imitation ardoise.

Options

- Fenêtre simple
- Fenêtre double
- Disponible en madrier en 60 mm et 90 mm
- Volets pour fenêtres et portes et double vitrage en 4-8-4.

SARL L'Européenne de Chalets